

海外感染症情報

検査管理課

☎フリーダイヤル 0120-14-8734

発生地域	更新年月日	情報内容
_	2013年12月18日	中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況について(更新60)
_	2013年12月17日	鳥インフルエンザ A(H5N1) に感染した患者の発生状況について(更新 5)
東南アジア	2013年12月12日	シンガポールでデング熱とチクングニア熱の患者が増加しています(更新 3) ★
アフリカ	2013年12月11日	タンザニアで E 型肝炎の患者が発生しています
中南米	2013年12月11日	サン・マルタン島でチクングニア熱の患者が発生しました

情報源:厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp) 新着情報、最新ニュース

★【2013年12月12日更新 シンガポールでデング熱とチクングニア熱の患者が増加しています(更新3)】

デング熱とチクングニア熱は、蚊によってうつる感染症で、熱帯・亜熱帯地方にみられます。発熱や関節痛、発疹などがみられます。

12月11日付けで公表されたシンガポール保健省の情報によりますと、シンガポールでは、デング熱とチクングニア熱の患者が増加しています。

デング熱の患者は、第49週(12月1日から7日まで)に347人が報告され、今年の累積報告数は20,936人となりました(昨年の第49週は78人、同時期までの累積報告数は4,295人でした)。また、重症型であるデング出血熱の患者の累積報告数は92人となりました(昨年同時期までの累積報告数は26人でした)。

チクングニア熱の患者は、第49週に32人が報告され、今年の累積報告数は983人となりました(昨年の第45週は3人、同時期までの累積報告数は19人でした)。

シンガポールへ渡航、滞在される方は、今後の情報に注意していただくとともに、蚊に 刺されないよう対策をとってください。

〔備考〕チクングニア熱 Chikungunya Fever:

チクングニア熱はチクングニアウイルスによる感染症で、蚊によって人から人へうつります。 「チクングニア」とは、アフリカの現地語で「かがんで歩く」という言葉に由来し、この病 気による痛みが強いことを表しています。