


【S.aureus(MSSA)】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|----------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CEZ | セファメジン | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | CTM | ハンスホリン | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | CTRX | ロセフィン | 235 | 100 | 0 | 0 |
| | CZOP | ファーストシン | 43 | 100 | 0 | 0 |
| | CMZ | セフメタゾン | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | FMOX | フルマリン | 43 | 100 | 0 | 0 |
| セフェム系経口薬 | CFDN | セフゾン | 194 | 100 | 0 | 0 |
| | CFPN | フロモックス | 235 | 93 | 7 | 0 |
| | CDTR | メイアクト | 235 | 100 | 0 | 0 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | TBPM | オラペネム | 194 | 100 | 0 | 0 |
| その他β-ラクタム系 | FRPM | ファロム | 151 | 100 | 0 | 0 |
| | ACV | オーグメンチン | 151 | 100 | 0 | 0 |
| | STC | ユナシン | 235 | 100 | 0 | 0 |
| アミノグリコシド系 | ABK | ハベカシン | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | GM | ゲンタシン | 43 | 65 | 5 | 30 |
| マクロライド系 | CAM | クラリス | 151 | 60 | 3 | 38 |
| | AZM | ジスロマック | 151 | 58 | 0 | 42 |
| | CLDM | ダラシン | 43 | 98 | 2 | 0 |
| テトラサイクリン系 | MINO | ミノマイシン | 235 | 99 | 1 | 0 |
| その他抗菌薬 | FOM | ホスミシン | 235 | 96 | 1 | 3 |
| | VCM | バンコマイシン | 235 | 100 | 0 | 0 |
| | TEIC | タコシット | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | DAP | キュービシン | 84 | 100 | 0 | 0 |
| | CP | クロロマイセチン | 43 | 100 | 0 | 0 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 235 | 83 | 3 | 14 |
| | TFLX | オゼックス | 194 | 85 | 1 | 14 |
| | GRNX | ジェニナック | 151 | 99 | 1 | 0 |
| | LZD | ザイホックス | 43 | 100 | 0 | 0 |

②感受性率




センター基準セット集計

【S.aureus(MRSA)】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|----------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CEZ | セファメジン | 101 | 0 | 0 | 100 |
| | CTM | パンスホリン | 101 | 0 | 0 | 100 |
| | CTRX | ロセフィン | 157 | 0 | 0 | 100 |
| | CZOP | ファーストシン | 50 | 0 | 0 | 100 |
| | CMZ | セフメタゾン | 101 | 0 | 0 | 100 |
| | FMOX | フルマリン | 50 | 0 | 0 | 100 |
| セフェム系経口薬 | CFDN | セフゾン | 106 | 0 | 0 | 100 |
| | CFPN | フロモックス | 157 | 0 | 0 | 100 |
| | CDTR | メイアクト | 157 | 0 | 0 | 100 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 101 | 0 | 0 | 100 |
| | TBPM | オラペネム | 106 | 0 | 0 | 100 |
| その他β-ラクタム系 | FRPM | ファロム | 56 | 0 | 0 | 100 |
| | ACV | オーグメンチン | 56 | 0 | 0 | 100 |
| | STC | ユナシン | 157 | 0 | 0 | 100 |
| アミノグリコシド系 | ABK | ハベカシン | 101 | 99 | 1 | 0 |
| | GM | ゲンタシン | 50 | 24 | 6 | 70 |
| マクロライド系 | CAM | クラリス | 56 | 38 | 2 | 61 |
| | AZM | ジスロマック | 56 | 34 | 0 | 66 |
| | CLDM | ダラシン | 50 | 40 | 2 | 58 |
| テトラサイクリン系 | MINO | ミノマイシン | 157 | 57 | 9 | 34 |
| その他抗菌薬 | FOM | ホスミシン | 157 | 49 | 4 | 46 |
| | VCM | バンコマイシン | 157 | 100 | 0 | 0 |
| | TEIC | タコシット | 101 | 100 | 0 | 0 |
| | DAP | キュービシン | 101 | 100 | 0 | 0 |
| | CP | クロロマイセチン | 50 | 92 | 2 | 6 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 157 | 32 | 1 | 66 |
| | TFLX | オゼックス | 106 | 43 | 2 | 55 |
| | GRNX | ジェニナック | 56 | 82 | 0 | 18 |
| | LZD | ザイホックス | 50 | 100 | 0 | 0 |

②感受性率




センター基準セット集計

【St.pneumoniae】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|---------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| ペニシリン系 | PCG | ペニシリン | 24 | 21 | 79 | 0 |
| | AMPC | サワシリン | 199 | 96 | 4 | 0 |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CEZ | セファメジン | 16 | 50 | 0 | 50 |
| | CTM | パンスホリン | 16 | 25 | 25 | 50 |
| | CTRX | ロセフィン | 207 | 95 | 2 | 2 |
| | CZOP | ファーストシン | 24 | 46 | 13 | 42 |
| | CFPM | マキシヒーム | 16 | 50 | 0 | 50 |
| セフェム系経口薬 | CPDX | パナン | 183 | 96 | 3 | 1 |
| | CFDN | セフゾン | 207 | 83 | 9 | 8 |
| | CFPN | フロモックス | 207 | 94 | 1 | 5 |
| | CDTR | メリアクト | 207 | 95 | 3 | 2 |
| | CFTM | トミロン | 199 | 96 | 0 | 4 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 24 | 71 | 4 | 25 |
| | PAPM | カンペニン | 8 | 88 | 0 | 13 |
| | MEPM | メロペン | 16 | 56 | 6 | 38 |
| | TBPM | オラペネム | 199 | 100 | 0 | 0 |
| その他β-ラクタム系 | FRPM | ファロム | 199 | 98 | 2 | 0 |
| | ACV | オーグメンチン | 199 | 99 | 1 | 0 |
| | STC | ユナン | 207 | 93 | 6 | 0 |
| マクロライド系 | CAM | クラリス | 191 | 4 | 4 | 93 |
| | AZM | ジスロマック | 183 | 2 | 2 | 96 |
| | CLDM | ダラシン | 16 | 50 | 0 | 50 |
| その他抗菌薬 | VCM | バンコマイシン | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 207 | 93 | 0 | 7 |
| | TFLX | オゼックス | 199 | 95 | 0 | 5 |
| | GRNX | ジェニナック | 8 | 100 | 0 | 0 |

②感受性率




センター基準セット集計

【E.coli】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|---------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| ペニシリン系 | PIPC | ペントシリン | 243 | 53 | 7 | 40 |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CEZ | セファメジン | 115 | 53 | 2 | 45 |
| | CMX | ペストコール | 37 | 95 | 0 | 5 |
| | CTX | セフォタックス | 152 | 67 | 14 | 19 |
| | CTRX | ロセフィン | 165 | 76 | 5 | 19 |
| | CAZ | モダシン | 243 | 65 | 30 | 5 |
| | CZOP | ファーストシン | 243 | 65 | 14 | 21 |
| | CFPM | マキシブーム | 115 | 58 | 37 | 4 |
| | CMZ | セフメタゾン | 115 | 99 | 0 | 1 |
| | FMOX | フルマリリン | 115 | 99 | 1 | 0 |
| セフェム系経口薬 | CPDX | パナシ | 280 | 64 | 0 | 36 |
| | CFPN | フロモックス | 280 | 64 | 3 | 33 |
| | CDTR | メリアクト | 280 | 64 | 3 | 34 |
| | CFTM | トミロン | 37 | 92 | 0 | 8 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 280 | 100 | 0 | 0 |
| | MEPM | メロペン | 243 | 100 | 0 | 0 |
| その他β-ラクタム系 | FRPM | ファロム | 115 | 92 | 6 | 2 |
| | ACV | オーグメンチン | 115 | 83 | 13 | 3 |
| | S/C | スルペラゾン | 128 | 95 | 5 | 1 |
| | T/P | ゾシン | 37 | 100 | 0 | 0 |
| アミノグリコシド系 | AMK | アミカシン | 115 | 100 | 0 | 0 |
| | GM | ゲンタシン | 115 | 83 | 0 | 17 |
| テトラサイクリン系 | MINO | ミノマイシン | 280 | 91 | 5 | 5 |
| その他抗菌薬 | FOM | ホスミス | 280 | 94 | 2 | 4 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 280 | 55 | 1 | 44 |
| | TFLX | オゼックス | 152 | 54 | 0 | 46 |
| | GRNX | ジェニナック | 280 | 55 | 4 | 41 |
| | ST | パクタ | 280 | 78 | 0 | 22 |

②感受性率




センター基準セット集計

【Kl.pneumoniae】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|---------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| ペニシリン系 | PIPC | ペントシリン | 92 | 89 | 1 | 10 |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CEZ | セファメジン | 46 | 91 | 0 | 9 |
| | CMX | ペストコール | 8 | 100 | 0 | 0 |
| | CTX | セフォタックス | 54 | 96 | 0 | 4 |
| | CTRX | ロセフィン | 54 | 89 | 2 | 9 |
| | CAZ | モダシン | 92 | 91 | 4 | 4 |
| | CZOP | ファーストシン | 92 | 91 | 1 | 8 |
| | CFPM | マキシブーム | 46 | 96 | 2 | 2 |
| | CMZ | セフメタゾン | 46 | 100 | 0 | 0 |
| | FMOX | フルマリン | 46 | 100 | 0 | 0 |
| セフェム系経口薬 | CPDX | パナン | 100 | 88 | 2 | 10 |
| | CFPN | フロモックス | 100 | 88 | 1 | 11 |
| | CDTR | メアクト | 100 | 88 | 2 | 10 |
| | CFTM | トミロン | 8 | 100 | 0 | 0 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | MEPM | メロペン | 92 | 99 | 0 | 1 |
| その他β-ラクタム系 | FRPM | ファロム | 46 | 93 | 4 | 2 |
| | ACV | オーグメンチン | 46 | 96 | 4 | 0 |
| | S/C | スルペラゾン | 46 | 91 | 7 | 2 |
| | T/P | ゾシン | 8 | 100 | 0 | 0 |
| アミノグリコシド系 | AMK | アミカシン | 46 | 100 | 0 | 0 |
| | GM | ゲンタシン | 46 | 98 | 0 | 2 |
| テトラサイクリン系 | MINO | ミノマイシン | 100 | 91 | 3 | 6 |
| その他抗菌薬 | FOM | ホスミス | 100 | 35 | 47 | 18 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 100 | 97 | 1 | 2 |
| | TFLX | オゼックス | 54 | 94 | 0 | 6 |
| | GRNX | ジェニナック | 100 | 95 | 2 | 3 |
| | ST | パクタ | 100 | 93 | 0 | 7 |

②感受性率




センター基準セット集計

【Ps.aeruginosa】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|---------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| ペニシリン系 | PIPC | ペントシリン | 59 | 81 | 0 | 19 |
| | CMX | ペストコール | 26 | 35 | 58 | 8 |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CAZ | モダシン | 142 | 85 | 8 | 8 |
| | CZOP | ファーストシン | 142 | 90 | 3 | 7 |
| | CFPM | マキシピーム | 83 | 95 | 2 | 2 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 168 | 73 | 5 | 22 |
| | MEPM | メロペン | 168 | 82 | 6 | 12 |
| | DRPM | フィニバックス | 142 | 85 | 8 | 6 |
| | BIPM | オメガシン | 83 | 73 | 10 | 17 |
| その他β-ラクタム系 | AZT | アザクタム | 142 | 64 | 21 | 15 |
| | S/C | スルペラゾン | 142 | 73 | 17 | 11 |
| | T/P | ゾシン | 109 | 94 | 0 | 6 |
| アミノグリコシド系 | AMK | アマカシン | 168 | 99 | 0 | 1 |
| | DKB | パニマイシン | 26 | 100 | 0 | 0 |
| | GM | ゲンタシン | 83 | 95 | 1 | 4 |
| | ISP | イセハシン | 83 | 95 | 4 | 1 |
| テトラサイクリン系 | MINO | ミノマイシン | 168 | 0 | 0 | 100 |
| その他抗菌薬 | FOM | ホスミン | 168 | 16 | 21 | 63 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 168 | 70 | 9 | 21 |
| | TFLX | オゼックス | 109 | 68 | 6 | 27 |
| | CPFX | シプロキサ | 168 | 74 | 4 | 22 |
| | NFLX | パクシダール | 26 | 96 | 4 | 0 |
| | PZFX | パシル | 83 | 65 | 4 | 31 |
| | TOB | トララン | 83 | 96 | 0 | 4 |

②感受性率




センター基準セット集計

【H.influenzae】薬剤感受性情報 2015年09月

①感受性結果

| 系統 | 薬剤記号 | 商品名 | 株数 | % | | |
|------------------|------|---------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | S(感性) | I(中間) | R(耐性) |
| ペニシリン系 | ABPC | ピクシリン | 9 | 67 | 0 | 33 |
| | AMPC | サワシリン | 184 | 34 | 22 | 45 |
| セフェム・オキサセフェム系注射薬 | CTRX | ロセフィン | 187 | 100 | 0 | 0 |
| | CAZ | モダシン | 6 | 100 | 0 | 0 |
| | CZOP | ファーストシ | 6 | 33 | 0 | 67 |
| | CFPM | マキシピーム | 6 | 83 | 0 | 17 |
| | FMOX | フルマリン | 6 | 50 | 0 | 50 |
| セフェム系経口薬 | CPDX | パナン | 178 | 50 | 0 | 50 |
| | CFDN | セフゾン | 187 | 43 | 0 | 57 |
| | CFPN | フロモックス | 187 | 45 | 0 | 55 |
| | CDTR | メアクト | 187 | 100 | 0 | 0 |
| | CFTM | トミロン | 184 | 95 | 0 | 5 |
| カルバペム系 | IPM | チエナム | 9 | 100 | 0 | 0 |
| | PAPM | カンペニン | 3 | 100 | 0 | 0 |
| | MEPM | メロペン | 9 | 89 | 0 | 11 |
| | TBPM | オラペネム | 187 | 96 | 0 | 4 |
| その他β-ラクタム系 | FRPM | ファロム | 184 | 55 | 0 | 45 |
| | ACV | オーグメンチン | 187 | 67 | 0 | 33 |
| | STC | ユナン | 6 | 0 | 67 | 33 |
| マクロライド系 | CAM | クラリス | 187 | 49 | 44 | 7 |
| | AZM | ジスロマック | 184 | 85 | 0 | 15 |
| テトラサイクリン系 | MINO | ミノマイシン | 187 | 99 | 0 | 1 |
| 合成抗菌薬 | LVFX | クラビット | 187 | 99 | 0 | 1 |
| | TFLX | オゼックス | 184 | 97 | 2 | 1 |
| | GRNX | ジェニナック | 9 | 100 | 0 | 0 |
| | ST | バクタ | 6 | 83 | 0 | 17 |

②感受性率



センター基準セット集計