

物資注文書Ⅰ、物資注文書Ⅱ 掲載内容一部変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、容器の有料化に伴い、これまで別々にご注文いただいていた
検体採取容器および採血器具につきまして、ご注文手続きを一元化する目的で、
「物資注文書Ⅰ」に集約させていただく運びとなりました。
つきましては、「物資注文書Ⅰ」および「物資注文書Ⅱ」の掲載内容ならびにレイ
アウトの一部を変更いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

記

- 実施日 令和7年7月末ごろより 順次
- 変更理由 容器の有料化に伴い検体採取容器・採血器具を
物資注文書Ⅰに集約
- 変更内容

	変更前	変更後
物資注文書Ⅰ	検体採取容器 依頼書・注文書	検体採取容器 採血器具
物資注文書Ⅱ	採血器具	依頼書・注文書

物資注文書Ⅰは3枚複写から2枚複写へ変更となります

※旧版の物資注文書Ⅰ・Ⅱも引き続きご利用いただけます。

(裏面に新しい物資注文書Ⅰ・Ⅱの画像あり)

△ 書文注資 △
△ 物資注資 △

物資注文書Ⅱ（依頼書・物資注文書）		(発行所) 〒 年 月 日 提出用
TEL.		TEL.
FAX		FAX
		TEL.
		FAX
検査依頼書		
注文数	品名	
枚	検査依頼書Ⅰ	
枚	検査依頼書Ⅱ	
枚	細胞診検査依頼書	
枚	細胞診検査集団依頼書	
枚	病理組織検査依頼書	
枚	病理組織検査依頼書 婦人科専用	
枚	交差適合試験依頼書	
枚	物資注文書Ⅰ	
枚	物資注文書Ⅱ（依頼書・物資注文書）	
枚	集団依頼書Ⅰ ※ご注文の際は、見本（ご希望の集団依頼書）を1部、集配員へご提出ください。	
枚	集団依頼書Ⅱ ※ご注文の際は、見本（ご希望の集団依頼書）を1部、集配員へご提出ください。	

納品を至急で希望される場合は、上部の至急欄にチェックをしてください。
開封後のご返品は、原則受け付けできません。

納品を至急で希望される場合は、上部の至急欄にチェックをしてください。
開封後のご返品は、原則受け付けできません。